

DAS DACH



STARK WIE EIN STIER!

Barth
Mehr als Metall




Farbkarte

Falzonal Lagerfarben

- Aluminium in Falzqualität(ALMN1Mg0.5)
- farbbeschichtet mit UV-beständiger PVDF-Lackierung (25µm)
- freibleibend aus Lagervorrat
- Farbtöne können durch die Drucktechnik geringfügig vom Originalton abweichen

* nur in 0,7 x 600 mm lagerhaltig

Farbgruppe 1 0,7 x 600 / 1200 mm



zinngrau
≈ NCS S 3502B



zinkgrau




mattgrauhell*
≈ NCS S 6000-N



anthrazitgrau
≈ RAL 7016



mattgraudunkel
≈ NCS S 8000-N




normreinweiß
≈ RAL 9010



kupferbraun*
≈ RAL 8004



kaffeebraun*
≈ RAL 8024



eloxalbraun
≈ NCS S8005Y50R




resedagrün*
≈ RAL 6011



Dacheindeckung und Fassadengestaltung
mit azurblau und zinngrau

Farbgruppe 2 0,7 x 600 / 1200 mm



opalgrün*
≈ NCS S 3010G 10Y



normquarzgrau
≈ RAL 7039


Farbgruppe 3 0,7 x 600 mm



perlweiß
≈ RAL 1013




karminrot
≈ RAL 3002



lichtgrau
≈ RAL 7035




azurblau
≈ RAL 5009



kohlschwarz
≈ RAL 9004


Farbgruppe 4 0,7 x 600 / 1200 mm



brillantmetallic
≈ RAL 9006




normgraualuminium
≈ RAL 9007




brillantmetallic
≈ RAL 9006

0,8 x 600 / 1200 mm

Farbgruppe 5 und 0 0,7 x 600 / 1200 mm



klarlack, abwitternd



patina 2*




Dacheindeckung und Fassadengestaltung
mit taubenblau und kupferbraun

Prefalz P10 Lagerfarben

- Aluminium in Falzqualität (ALMN1Mg0.5 H41)
- farbbeschichtet mit P10-Beschichtung
- glatt oder stucco
- freibleibend aus Lagervorrat
- Farbtöne können durch die Drucktechnik geringfügig vom Originalton abweichen

Bänder 0,7 x 500 mm glatt



prefabraun



anthrazit



hellgrau

Bänder 0,7 x 650 /1000 mm



oxydrot



steingrau




prefabraun




anthrazit



hellgrau



nussbraun




prefaweiß
≈ RAL 9002




ziegelrot




schwarz



reinweiß
≈ RAL 9010



zinkgrau



dunkelgrau

Prefa Ergänzungsband P10

Band 1,0 x 1200 mm

- farbbeschichtet mit P10-Beschichtung
- glatt
- Rollengewicht à 60 kg
- freibleibend aus Lagervorrat



anthrazit

Prefalz Lagerfarben

- Aluminium in Falzqualität (ALMN1Mg0.5 H41)
- farbbeschichtet mit PP99-Beschichtung
- glatt
- freibleibend aus Lagervorrat
- Farbtöne können durch die Drucktechnik geringfügig vom Originalton abweichen




Fassadengestaltung mit Prefalz P10 steingrau


Bänder 0,7 x 650 /1000 mm



patina grau



schwarzgrau



bronze



silbermetallic




patina grau

0,7 x 500 /1000 mm

haushaut Lagerfarben

Bänder 0,7 x 250 / 330 mm


- Aluminium in Falzqualität (ALMN1MG0.5+, H41)
- farbbeschichtet mit pearls LK1 Lackqualität
- glatt
- freibleibend aus Lagervorrat
- Farbtöne können durch die Drucktechnik geringfügig vom Originalton abweichen



anthrazit
≈ RAL 7016




braun
≈ RAL 8019



grau
≈ RAL 7005

Bänder 0,7 x 500 / 600 / 1000 mm



anthrazit
≈ RAL 7016




braun
≈ RAL 8019



grau
≈ RAL 7005



schwarz
≈ RAL 9005



silber
≈ RAL 9006



Fassadengestaltung mit pearls grau



blaugrau
≈ RAL 7031



hausgrau
ähnlich DB703

Band 0,7 x 500 / 1000 mm

- Aluminium in Falzqualität (ALMN1MG0.5+, H41)
- farbbeschichtet mit Schutzfolie LK1 Lackqualität
- glatt
- freibleibend aus Lagervorrat
- Farbtöne können durch die Drucktechnik geringfügig vom Originalton abweichen



weiß
≈ RAL 9010

Band 0,7 x 500 / 600 / 1000 mm



zinkgrau patina


Alu lackiert (Laibungsqualität) Lagerfarben

- Aluminium in Kantqualität (ALMN 13105 / H44)
- farbbeschichtet
- mit einseitiger Schutzfolie
- freibleibend aus Lagervorrat
- Farbtöne können durch die Drucktechnik geringfügig vom Originalton abweichen

Bänder 0,8 x 625 mm




sepiabraun
≈ RAL 8014



dolomitweiß/ rein-
weiß ≈ RAL 9010

Bänder 0,8 x 1250 mm und 1,0 x 1250 mm



anthrazit
≈ RAL 7016



brillantmetallic
≈ RAL 9006



reinweiß
≈ RAL 9010

Band 0,8 x 1250 mm Band 1,0 x 1250 mm



sepiabraun
≈ RAL 8014



eisenglimmer
DB 703


Tafeln 1,0 x 1500 x 3000 mm



eisenglimmer
DB 703



brillantmetallic
≈ RAL 9006




sepiabraun
≈ RAL 8014

Tafeln 0,8 x 1250 x 2500 mm




anthrazit
≈ RAL 7016




reinweiß
≈ RAL 9010

Tafeln 1,0 x 1500 x 3000 mm




brillantmetallic
≈ RAL 9006



anthrazitgrau
≈ RAL 7016



reinweiß
≈ RAL 9010



verkehrsweiß
≈ RAL 9016


Verzinkt und beschichtet Lagerfarben

- einseitig beschichtet (Polyesterlackierung 25µm)
- mit einseitiger Schutzfolie
- freibleibend aus Lagervorrat
- Farbtöne können durch die Drucktechnik geringfügig vom Originalton abweichen



Fassadengestaltung mit Prefa FX 12 hellgrau und anthrazit

Bänder 0,75 x 1250 mm



brillantmetallic
≈ RAL 9006




enzianblau
≈ RAL 5010




feuerrot
≈ RAL 3000




moosgrün
≈ RAL 6005




lichtgrau
≈ RAL 7035



graualuminium
≈ RAL 9007




anthrazit
≈ RAL 7016



kupferbraun
≈ RAL 8004




nussbraun
≈ RAL 8011




rotbraun
≈ RAL 8012/3009


Band 0,75 x 1250 mm und 1,0 x 1250 mm



reinweiß
≈ RAL 9010



hellelfenbein
≈ RAL 1015



grauweiß
≈ RAL 9002

PREFABond Verbundplatten Lagerfarbenn

- 3 mm FR-Kern
- Vorder- und Rückseite 0,5 mm Alu
- Vorderseite mit Schutzfolie, Rückseite mit Schutzlack
- freibleibend aus Lagervorrat
- Farbtöne können durch die Drucktechnik geringfügig vom Originalton abweichen




Fassadengestaltung mit Reynobond bronze

Alu-Verbundplatten 4,0 x 1535 x 3010 mm



anthrazit matt



reinweiß



silber
≈ RAL 9006



Fassadengestaltung mit Reynobond anthrazit matt

h a u s h a u t Verbundplatten Lagerfarben

- Aluminium Verbundplatte 4 mm, mit FR-Kern (3 mm)
- Vorder- und Rückseite 0,5 mm Alu lackiert
- Vorderseite mit Schutzfolie
- Rückseite Schutzlack, Gewicht 7,5 kg/m²

Alu-Verbundplatten 4,0 x 1500 x 3010 mm




grau pearls



anthrazit pearls




hausgrau pearls



silber pearls



Fassadengestaltung mit haushaut anthrazit



Fassadengestaltung mit silber

Rheinzink vorbewittert

- Titanzink nach EN 988
- Optik der zinktypischen Patina
- 100% natürlich und recycelbar

Bänder

0,7 x 166 - 1000 mm

0,7 x 500/600/670/1000 mm



pre PATINA blaugrau



pre PATINA schiefergrau

VMZinc vorbewittert

- Titanzink nach EN 988
- Nah an der natürlichen Patina
- 100% recyclingfähig


Bänder

0,7 x 200 - 1000 mm

0,7 x 600/670/1000 mm



Quartz-Zinc



Anthra-Zinc

mit unterseitigem Korrosionsschutz

0,7 x 600/670 mm



Quartz-Zinc Plus

Lochbänder / -bleche farbig

- Alu Lochband, beidseitig farbig beschichtet
- Rollen à 24 kg (ca. 21 m)
- Tafel à 2,3 kg



Dacheindeckung mattgraudunkel und Fassadengestaltung mit karminrot

Tafel 0,7 x 1000 x 2000 mm, RV 5/8



- in braun / anthrazit

Rolle 0,7 x 1000 mm, RV 5/8




- in braun / anthrazit
- in ziegelrot / oxydrot

Prefa Dachrinnen Lagerfarben

- 28er und 33er halbrund
- 25er und 33er Kasten in anthrazit
- Längen à 5 m
- mit Schutzfolie




prefaweiß P.10



schwarz P.10



braun P.10



hellgrau P.10



anthrazit P.10



nussbraun P.10



dunkelgrau P.10

Prefa Zubehör

- passend zu 33er und 28er halbrunde Dachrinnen
- Fallrohre 60, 80 und 100 mm in 3 m Längen
- hellgrau P.10, braun P.10, anthrazit P.10 und prefaweiß P.10
- Kastenrinne und Zubehör in 25er und 33er anthrazit aus Lagervorrat lieferbar



Farbige Dachentwässerung in Prefa Taubenblau



Rinnenträger




Rinnenendboden



Rinnenwinkel 90°



Rinnen-Dila



Rinnenstützen



Rohrbogen 72°




Rohrbogen 40°



Ablaufrohre



Rohrschelle mit Gewinde



Rohrabzweig



Regenklappe



Sockelknie



Standrohrkappe



Standrohr mit Reinigungsöffnung



Standrohrschelle mit Gewinde

haushaut Dachrinnen Lagerfarben

- komplette Entwässerung in pearls-Oberfläche passend zum Falzband
- 28er und 33er Rinne und Zubehör
- Rohre in 80 mm und 100 mm à 3 m
- in braun, anthrazit und hausgrau



braun



anthrazit



hausgrau

haushaut Zubehör

- passend zu 28er und 33er halbrunde Dachrinnen
- Fallrohre in 80 mm und 100 mm à 3 m
- in braun, anthrazit und hausgrau



haushaut
Rinnenwinkel 90°



haushaut
Bogen




haushaut
Fallrohr



haushaut
Rohrschelle



haushaut
Eingangstutzen



haushaut
Rinnen-Dila



haushaut
Endboden



haushaut
Standrohrkappe



haushaut
Rinne anthrazit

Farbige Befestigungen

PREFABond Verbundplatten

Fassadenschrauben

- Kopf farbbeschichtet, optisch passend zur Platte
- 4,8 x 30 mm
- in anthrazit, silber und weiß



Fassadennieten

- Kopf farbbeschichtet, optisch passend zur Platte
- 5 x 12 mm
- in anthrazit, silber und weiß



haushaut Verbundplatten

Fassadenschrauben

- Kopf farbbeschichtet, optisch passend zur Platte
- 4,8 x 30 mm
- in anthrazit, grau pearls und hausgrau pearls



Fassadennieten

- Kopf farbbeschichtet, optisch passend zur Platte
- 5 x 12 mm
- in anthrazit, grau pearls und hausgrau pearls



Spenglerschrauben farbbeschichtet

- Dichtscheibe 15 mm
- 4,5 x 25 / 35 / 45 mm
- Edelstahl
- in schwarz, anthrazit, hellgrau, braun, nussbraun, weiß und Quartz *



Blindnieten

- Kopf farbbeschichtet
- 3,2 x 6 / 9 mm
- Aluminium / Chromstahl
- in anthrazit, weiß und braun *



* andere Farben auf Anfrage

Stammsitz und Niederlassungen



Barth Metall GmbH
Leipzig (Niederlassung)



Gustav Barth GmbH
Heilbronn (Niederlassung)



Barth Metall GmbH
Hainichen (Stammsitz Sachsen)



Gustav Barth GmbH
Ostfildern (Niederlassung)



Barth Metall GmbH
Mühlau (Abhollager)



Barth

Mehr als Metall



Gustav Barth GmbH
Renningen (Stammsitz Württemberg)

Gustav Barth GmbH
Dornierstraße 7
71272 Renningen
Fon 07159 - 935 300
Fax 07159 - 935 337
info@barth-metall.de

Gustav Barth GmbH
Austraße 57
74076 Heilbronn
Fon 07131 - 797 360
Fax 07131 - 797 3620
info@barth-metall.de

Gustav Barth GmbH
Siemensstr. 10
73760 Ostfildern
Fon 07158 -18 120
Fax 07158 -18 12 80
info@barth-metall.de

Barth Metall GmbH
Am Gewerbegebiet 5
09661 Hainichen
Fon 037207 - 610
Fax 037207 - 611 50
info@barth-metall.de

Barth Metall GmbH
Spinnereistraße 14
04179 Leipzig
Fon 0341 - 487 2530
Fax 0341 - 487 2555
info@barth-metall.de

Barth Metall GmbH
Reitzenhainer Straße 8
09241 Mühlau
Fon 03722 - 718 70
Fax 03722 - 718 712
info@barth-metall.de